



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Дагестан

368830, РД, г.Кизляр, ул.Махачкалинская,10
тел:(87239) 2-31-09, факс: 2-31-09, e-mail:to-kizlyar@yandex.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14.08.2023г. № 468-23

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом-1 го разряда ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизляре

(должность лица, составившего предписание)

Адуевой З.М.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение "Победовский Детский Сад» Кизлярского района ОГРН:1060547001987 ИНН: 0517015490, 368827, Республика Дагестан, Кизлярский район, с.Южное, ул.Школьная,65

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1)твердое покрытие дворовой территории МКДОУ, дорожки к туалетам с множественными дефектами, выбоинами, трещинами, не имеет гладкой поверхности, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20;

2)на территории двора оборудованы 3 тентовых навеса; в тентовом навесе старшей группы полы с дефектами (есть щели); тентовые навесы для средней и младшей группы площадью по 3м² (списочный состав детей в средней группе 10 человек, в младшей группе 25 человек)при норме площади не менее 1 м² на одного ребенка; тентовые навесы средней и младшей групп не оборудованы полами, что является нарушением п.3.1.2 СП 2.4.3648-20;

3)планировка помещений МКДОУ не обеспечивает возможность изолированных помещений для каждой групповой ячейки; имеется общее буфетное помещение для двух групп ; туалетное помещение совмещенное с умывальной общее для трех групп, следовательно, не соблюдается принцип групповой изоляции, что является нарушением п.3.1.3 СП2.4.3648-20;

4)медицинский пункт представлен только кабинетом мед. сестры, отсутствует изолятор и процедурный кабинет, что является нарушением таблицы 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21; медицинский кабинет не оборудован системой водоснабжения, водоотведения, что является нарушением п.2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20;

5) в МКДОУ отсутствуют дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный, физкультурный зал), что является нарушением п.2.4.11, 3.1.3. СП 2.4.3648-20;

6) не соблюдается норма площади на 1 ребенка в помещениях групповой ячейки: площадь групповой в старшей группе 42м² (списочный состав детей 25человек), следовательно, на 1 ребенка приходится 1,6 м² площадь спальни 43,7 м², следовательно, на 1 ребенка приходится 1,7 м², при норме не менее 2 м²; площадь раздевальной 10,4м², следовательно, на 1 ребенка приходится 0,4 м², при норме площади на 1 ребенка в раздевальной не менее 1,2м²; площадь групповой средней группы 17,6м² (списочный

состав детей 10 человек), следовательно, на 1 ребенка в групповой приходится 1,7 м², площ. спальни 12,6 м², следовательно, на 1 ребенка приходится 1,2 м², при норме не менее 2 м²; площадь раздевальной 10,5 м², следовательно, на 1 ребенка приходится 1,05 м², при норме площади на 1 ребенка в раздевальной не менее 1,2 м², площадь спальни старшей группы 44,8 м², следовательно, на 1 ребенка приходится 1,7 м² при норме не менее 2 м², для всех групп одна туалетная общей площадью 5,4 м² (60 детей), что является нарушением п.2.4.2, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

7) во всех групповых ячейках детская мебель (столы, стулья) одной группы роста, не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;

8) в помещениях МКДОУ отопительные приборы не обеспечены ограждающими устройствами, что является нарушением п.2.7.5. СП 2.4.3648-20;

9) количество санитарных приборов не соответствует гигиеническим нормативам: в туалетной (умывальной) установлены 2 раковины для мытья рук детей и 3 унитаза для всех групповых ячеек (количество детей 60 человек); что является нарушением п.2.4.11, 3.1.3. СП 2.4.3648-20;

10) постельные принадлежности (матрасы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке, что является нарушением п.2.11.5. СП 2.4.3648-20;

11) в групповой средней группы установлены трансформируемые трехуровневые кровати, самостоятельный заход на уровни отсутствует, что является нарушением п.2.4.8 СП 2.4.3648-20;

12) прачечная представлена одним помещением, т.е. не соблюдается поточность поступления грязного и выдачи чистого белья, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20;

13) планировка производственных помещений пищеблока, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; пищеблок по набору и площади помещений не соответствует требованиям санитарных правил как столовая, работающая на сырье, что является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 1 статьи 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

14) технологическое оборудование и моечные раковина, ванна, являющиеся источниками выделения газов, тепла, влаги не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п.1 п.2 статьи 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

15) не обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции, что является нарушением п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

16) в производственном цехе установлены 3 разделочных стола, используемые для работы с сырой, готовой продукцией и полуфабрикатами, что является нарушением п.2.9, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

17) на пищеблоке установлены 1 раковина для мытья кухонной посуды и инвентаря, для обработки продовольственного сырья и пищевой продукции, для мытья рук персонала, что является нарушением таблицы 6.18 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;

18) при проверке личных медицинских книжек работников установлено, что у 6-ти работников (у Ивановой Л.Н., Лыковой Л.Ю., Казанбиевой А.С., Ворошиловой Н.Ф., Бахмат Т.В., Магомедовой Х.К.) не пройдены флюорографическое обследование; у Казанбиевой А.С. нет обследования на рото вирус; что является нарушением ст.34, ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.23, 25 Приложения 1 к Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Обеспечить твердое, без дефектов, покрытие проездов, подходов и дорожек на всей территории МКДОУ. Срок до 01.07.2024г
- 2) На территории двора детского сада оборудовать групповые площадки и теневые навесы, индивидуальные для каждой группы; теневые навесы оборудовать из расчета не менее 1м² на одного ребенка но не менее 20 м²; покрытие пола теневых навесов оборудовать покрытием из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Срок до 01.07.2024г
- 3) обеспечить возможность изолированных помещений для каждой групповой ячейки. Срок до 01.07.2024г
- 4) оборудовать изолятор и процедурный кабинет; медицинский кабинет оборудовать системой водоснабжения, водоотведения. Срок до 01.07.2024г
- 5) оборудовать в МКДОУ дополнительные помещения для занятий с детьми музыкальный и физкультурный зал. Срок до 01.07.2024г
- 6) Списочный состав детей привести в соответствие с площадями помещений с учетом соблюдения норм площади на 1 ребенка. Срок до 01.07.2024г
- 7) Воспитанников МКДОУ обеспечить детской мебелью с учетом роста и возраста детей в группах; мебель обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой посредством нанесения маркировки на боковую наружную поверхность стола и стула. Срок до 01.07.2024г
- 8) В помещениях МКДОУ отопительные приборы обеспечить ограждающими устройствами. Срок до 01.07.2024г
- 9) Количество санитарных приборов привести в соответствие с гигиеническими нормативами (1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей). Срок до 01.07.2024г
- 10) постельные принадлежности (матрасы, подушки) подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке 1 раз в год. Срок до 01.07.2024г
- 11) Установить самостоятельный заход на трансформируемые трехуровневые кровати. Срок до 01.07.2024г
- 12) В прачечной обеспечить возможность для соблюдения поточности поступления грязного и выдачи чистого белья. Срок до 01.07.2024г
- 13) Обеспечить планировку производственных помещений пищеблока, их конструкцию, размещение и размер для возможности осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, использованной и чистой посуды. Срок: до 01.07.2024г.
- 14) Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции. Срок до 01.07.2024г.
- 15) Разделочные доски и ножи укомплектовать и промаркировать в зависимости от назначения с учетом отдельного использования для сырой и готовой к употреблению пищевой продукции; обеспечить отдельное хранение чистого разделочного инвентаря для сырой и готовой к употреблению продукции. Срок до 01.07.2024г
- 16) Производственные столы промаркировать с учетом обеспечения условий для отдельной работы с продовольственным сырьем, полуфабрикатами и готовой к употреблению пищевой продукцией, использовать строго в соответствии с маркировкой (не допускать

обработки на одном производственном столе сырой и готовой к употреблению пищевой продукции) Срок с 15.08.2023г и постоянно

17) На пищеблоке оборудовать ванну для обработки продовольственного сырья и пищевой продукции и раковину для мытья рук персонала пищеблока. Срок до 01.07.2024г

18) Не допускать на работу лиц без прохождения периодического мед. осмотра в соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021г. №29н ; а также без прохождения гигиенического обучения и аттестации; во всех личных медицинских книжках отметить сведения о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем проф. прививок и по эпид. показаниям. Срок: постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение "Победовский Детский Сад» Кизлярского района ОГРН:1060547001987 ИНН: 0517015490, 368827. Республика Дагестан, Кизлярский район, с.Южное, ул.Школьная,65

Заведующую Лыкова Л.Ю.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10, тел./факс: (87239) 2-31-09 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» июля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования. \

Старший специалист 1-го разряда
ТО Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Кизляре



Адуева З.М.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » августа 2023 г.  Лыкова Л.Ю.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190480

Владелец Лыкова Людмила Юрьевна

Действителен с 17.10.2023 по 16.10.2024